

# Endhometrol

ÓVULOS  
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

## Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten tras seis días de tratamiento, debe consultar a su médico.

Este medicamento se presenta en caja de 6 ÓVULOS.

Las sustancias activas en cada óvulo de 3,4 gramos son:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Calendula officinalis TM .....  | 0,214 g |
| Helonias dioica 3 DH .....      | 0,018 g |
| Hydrastis canadensis 3 DH ..... | 0,018 g |

Los demás componentes son gelatina, glicerina y agua purificada.

Titular de la autorización de comercialización:

**BOIRON S.I.H.** - Avda. Valdelaparra, nº 27 28108 Alcobendas, MADRID

Fabricante:

**Laboratoires BOIRON** - 20, rue de la Libération  
69110 Ste-Foy-lès-Lyon, FRANCIA

## 1. ¿QUÉ ES ENDHOMETROL Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

ENDHOMETROL es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para el tratamiento de las afecciones vaginales: leucorreas no infecciosas, irritaciones vaginales, prurito vulvar.

## 2. ANTES DE UTILIZAR EL MEDICAMENTO

Si usted es alérgico a las sustancias activas o a cualquier otro componente del preparado, no debe utilizar este medicamento.

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte con su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

*"Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica".*

## 3. ¿CÓMO UTILIZAR ENDHOMETROL?

Vía vaginal.

Introducir un óvulo en la vagina, por la noche al acostarse.

Debe lavarse las manos tanto antes como después de la aplicación de los óvulos.

*"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas".*

*"Recuerde utilizar su medicamento".*

Si estima que la acción de ENDHOMETROL es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas persisten después de seis días, consulte con su médico.

Si usted ha utilizado ENDHOMETROL más de lo que debe, consulte lo antes posible a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó utilizar el medicamento:

No duplique la dosis para compensar las dosis olvidadas.

## 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS


Cómo todos los medicamentos, Endhometrol puede tener efectos adversos.

Si observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o su farmacéutico.

## 5. PARA CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO

Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 30 °C.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

*Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.*

PRO.185J - 04/12

**BOIRON**<sup>®</sup>